

# **Schiennetz-Nutzungsbedingungen**

**(SNB-VPSI)**

Ausgabe 2019

Anlage 3

Streckendatenblätter

Gültig ab 09.12.2018

Version R0

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	3
2	Datenblatt Strecke A .....	4
3	Datenblätter Strecke B, Strecke C .....	5
4	Datenblätter Strecke D, Strecke E .....	6
5	Datenblätter Strecke G, Strecke L .....	7
6	Datenblatt Strecke P .....	8

## 1 Einleitung

Die Anlage III zu den SNB der VPSI enthält die Datenblätter zu den VPSI-Strecken.

## 2 Datenblatt Strecke A

Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Strecke A		
		Bft Salzgitter Beddingen - Bft Salzgitter Walzwerke	Bft Salzgitter Walzwerke - Bft Salzgitter Hütte Süd	Bft Salzgitter Hütte Süd - Bf Salzgitter Bad (DB Netz AG)
1	Art des Schienenweges	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)		
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bf Salzgitter Beddingen)	nein	DB Netz AG (Bf Salzgitter Bad)
3	Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO	Nebenbahn		
4	Ein- oder Mehrgleisigkeit	eingleisig		
5	Elektrifizierung	nein		
6	Spurweite	1435 mm (Regelspur)		
7	Streckenklasse (Achsen- und Meterlast)	G (30 t Achslast)	G (30 t Achslast)	E4/E5 (25 t Achslast)
8	Streckenhöchstgeschwindigkeiten	40 km/h	40 km/h	50 km/h
9	Abschnittsbezogene Streckengeschwindigkeiten	keine	keine	keine
10	Neigungen und Steigungen	5,41 ‰	16,39 ‰	9,43 ‰
11	Kleinster Bogenmesser	300 m	200 m	190 m
12	Maximal zulässige Zuglängen bzw. Wagenzuglängen	740 m /256 Radsätze <sup>1)</sup>	740 m /256 Radsätze	740 m /256 Radsätze
13	Bremsweg	400 m		
14	Betriebsverfahren	Zugmeldeverfahren nach FV-NE		
15	Zugbeeinflussung	nein		
16	Informations- und Kommunikationssysteme	digitaler Betriebsfunk (Tetra)		
17	Spezielle Ausrüstungsgegenstände (z. B. Sprechfunkgeräte)	Motorola (MTP850)		
18	Abweichungen vom Regellichtraum gemäß EBO	nein		
19	Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrsart (PV/GV)	nein		
20	Einschränkungen für Dampflokfahrten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten		
21	sonstige technische oder betriebliche Besonderheiten	keine		
22	Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis (vgl. 6.3 VDV-Schrift 755)	ja		
23	Angaben zu den Betriebsstellen	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)		

<sup>1)</sup> Die maximale Einfahrzuglänge für Ganzzüge beträgt 610 m.

### 3 Datenblätter Strecke B, Strecke C

Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Strecke B	Strecke C
		Bft Salzgitter Walzwerke - Bft Salzgitter Immendorf West	Gleisdreieck - Bft Salzgitter Hütte Nord
1	Art des Schienenweges	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	nein	nein
3	Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO	Nebenbahn	Nebenbahn
4	Ein- oder Mehrgleisigkeit	eingleisig	eingleisig
5	Elektrifizierung	nein	nein
6	Spurweite	1435 mm (Regelspur)	1435 mm (Regelspur)
7	Streckenklasse (Achs- und Meterlast)	G (30 t Achslast)	G (30 t Achslast)
8	Streckenhöchstgeschwindigkeiten	30 km/h	40 km/h
9	Abschnittsbezogene Streckengeschwindigkeiten	keine	keine
10	Neigungen und Steigungen	14,29 ‰	20,00 ‰?
11	Kleinster Bogenmesser	190 m	190 m
12	Maximal zulässige Zuglängen bzw. Wagenzuglängen	740 m /256 Radsätze	740 m /256 Radsätze
13	Bremsweg	400 m	400 m
14	Betriebsverfahren	Zugmeldeverfahren nach FV-NE	Zugmeldeverfahren nach FV-NE
15	Zugbeeinflussung	nein	nein
16	Informationssysteme und Kommunikationssysteme	digitaler Betriebsfunk (Tetra)	digitaler Betriebsfunk (Tetra)
17	Spezielle Ausrüstungsgegenstände (z. B. Sprechfunkgeräte)	Motorola (MTP850)	Motorola (MTP850)
18	Abweichungen vom Regellichtraum gemäß EBO	nein	nein
19	Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrsart (PV/GV)	nein	nein
20	Einschränkungen für Dampflokfahrten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten
21	sonstige technische oder betriebliche Besonderheiten	keine	keine
22	Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis (vgl. 6.3 VDV-Schrift 755)	ja	ja
23	Angaben zu den Betriebsstellen	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)

4 Datenblätter Strecke D, Strecke E

Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Strecke D	Strecke E
		Bft Salzgitter Hütte Süd - Bft Salzgitter Engelnstedt	Salzgitter Gleis 9603
1	Art des Schienenweges	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	nein	nein
3	Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO	Nebenbahn	Nebenbahn
4	Ein- oder Mehrgleisigkeit	eingleisig	eingleisig
5	Elektrifizierung	nein	nein
6	Spurweite	1435 mm (Regelspur)	1435 mm (Regelspur)
7	Streckenklasse (Achs- und Meterlast)	G (30 t Achslast)	G (30 t Achslast)
8	Strecken höchstgeschwindigkeiten	40 km/h	40 km/h
9	Abschnittsbezogene Streckengeschwindigkeiten	keine	keine
10	Neigungen und Steigungen	15,38 ‰	0,16 ‰?
11	Kleinster Bogenmesser	193 m	300 m
12	Maximal zulässige Zuglängen bzw. Wagenzuglängen	740 m /256 Radsätze	740 m /256 Radsätze
13	Bremsweg	400 m	400 m
14	Betriebsverfahren	Zugmeldeverfahren nach FV-NE	Zugmeldeverfahren nach FV-NE
15	Zugbeeinflussung	nein	nein
16	Informationssysteme und Kommunikationssysteme	digitaler Betriebsfunk (Tetra)	digitaler Betriebsfunk (Tetra)
17	Spezielle Ausrüstungsgegenstände (z. B. Sprechfunkgeräte)	Motorola (MTP850)	Motorola (MTP850)
18	Abweichungen vom Regellichtraum gemäß EBO	nein	nein
19	Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrsart (PV/GV)	nein	nein
20	Einschränkungen für Dampflokfahrten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten
21	sonstige technische oder betriebliche Besonderheiten	keine	keine
22	Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis (vgl. 6.3 VDV-Schrift 755)	ja	ja
23	Angaben zu den Betriebsstellen	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)

5 Datenblätter Strecke G, Strecke L

Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Strecke G	Strecke L
		Bft Salzgitter Hütte Nord - Hafen Salzgitter Beddingen	Strecke Schacht Konrad I
1	Art des Schienenweges	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	nein	nein
3	Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO	Nebenbahn	Nebenbahn
4	Ein- oder Mehrgleisigkeit	eingleisig	eingleisig
5	Elektrifizierung	nein	nein
6	Spurweite	1435 mm (Regelspur)	1435 mm (Regelspur)
7	Streckenklasse (Achs- und Meterlast)	G (30 t Achslast)	G (30 t Achslast)
8	Strecken höchstgeschwindigkeiten	40 km/h	40 km/h
9	Abschnittsbezogene Streckengeschwindigkeiten	keine	keine
10	Neigungen und Steigungen	7,69 ‰	2,68 ‰
11	Kleinster Bogenmesser	190 m	190 m
12	Maximal zulässige Zuglängen bzw. Wagenzuglängen	740 m /256 Radsätze	740 m /256 Radsätze
13	Bremsweg	400 m	400 m
14	Betriebsverfahren	Zugmeldeverfahren nach FV-NE	Zugmeldeverfahren nach FV-NE
15	Zugbeeinflussung	nein	nein
16	Informationssysteme und Kommunikationssysteme	digitaler Betriebsfunk (Tetra)	digitaler Betriebsfunk (Tetra)
17	Spezielle Ausrüstungsgegenstände (z. B. Sprechfunkgeräte)	Motorola (MTP850)	Motorola (MTP850)
18	Abweichungen vom Regellichtraum gemäß EBO	nein	nein
19	Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrsart (PV/GV)	nein	nein
20	Einschränkungen für Dampflokfahrten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten
21	sonstige technische oder betriebliche Besonderheiten	keine	keine
22	Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis (vgl. 6.3 VDV-Schrift 755)	ja	ja
23	Angaben zu den Betriebsstellen	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)	Betriebslenkung Salzgitter (durchgängig besetzt)

## 6 Datenblatt Strecke P

Lfd. Nr.	Details zur Infrastruktur	Strecke P		
		Bft Peine - Bft Klein Ilsede	Bft Klein Ilsede - Bf Broistedt	Bf Broistedt - Bft Salzgitter Engelnstedt
1	Art des Schienenweges	Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)		
2	Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen	DB Netz AG (Bft Peine)	DB Netz AG (Bf Broistedt)	
3	Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO	Nebenbahn		
4	Ein- oder Mehrgleisigkeit	eingleisig		
5	Elektrifizierung	nein		
6	Spurweite	1435 mm (Regelspur)		
7	Streckenklasse (Achs- und Meterlast)	G (30 t Achslast)		
8	Streckenhöchstgeschwindigkeiten	40 km/h		
9	Abschnittsbezogene Streckengeschwindigkeiten	keine	keine	keine
10	Neigungen und Steigungen	5,62 ‰	8,47 ‰	10,0 ‰
11	Kleinster Bogenmesser	190 m	190 m	190
12	Maximal zulässige Zuglängen bzw. Wagenzuglängen	740 m /256 Radsätze	740 m /256 Radsätze	740 m /256 Radsätze
13	Bremsweg	400 m		
14	Betriebsverfahren	Zugleitverfahren nach FV-NE		
15	Zugbeeinflussung	nein		
16	Informations- und Kommunikationssysteme	digitaler Betriebsfunk (Tetra)		
17	Spezielle Ausrüstungsgegenstände (z. B. Sprechfunkgeräte)	Motorola (MTP850)	Motorola (MTP850)	Motorola (MTP850)
18	Abweichungen vom Regellichtraum gemäß EBO	nein	nein	nein
19	Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrsart (PV/GV)	nein	nein	nein
20	Einschränkungen für Dampflokfahrten	es werden keine Brandschutzstreifen unterhalten		
21	sonstige technische oder betriebliche Besonderheiten	keine	keine	keine
22	Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis (vgl. 6.3 VDV-Schrift 755)	ja		
23	Angaben zu den Betriebsstellen	Leitstelle Peine (durchgängig besetzt)		